

中共曲阜师范大学委员会办公室

曲师大党办字〔2015〕20号

党委办公室 校长办公室

关于发布曲阜师范大学视觉识别系统的通知

各学院（部）党委、各党总支，党政各部门、各单位：

大学视觉识别系统是凝练大学精神、塑造学校形象的重要载体，在总结学校六十年办学成就，深入挖掘学校历史积淀，提炼学校办学理念的基础上，把学校精神与文化底蕴形象化、系统化，形成学校独特的品牌形象，对于弘扬学校优良传统，形成师生共同的价值追求，推动事业发展意义重大。为此，学校在总结梳理原有视觉形象的基础上，组织专家研讨论证，由专业设计制作，制定了曲阜师范大学视觉识别系统（附后），经党委常委会议审议通过，现予以发布，有关事项通知如下。

一、曲阜师范大学视觉识别系统是学校的无形资产，全校师生要以高度的主人翁意识自觉维护其严肃性，自觉遵守规范使用，自觉抵制和纠正恶意篡改和错误使用现象。

二、党委宣传部为学校视觉识别系统实施的主管部门，负责指导全校视觉识别系统的实施、推广，保障视觉识别系统在全校范围内得到统一、全面、深入的贯彻实施。

三、视觉识别系统的使用应严格按照规范要求进行，任何单位和个人不得擅自修改、变动、增减学校标志、标准色、标准字体及组合方式。各单位在制作有明确范例的物品时，应严格按照规范的要求制作，不得自行改动。

四、凡涉及我校视觉识别系统内容的制作，需事先征得学校同意，制作完成后须经学校审核许可方可实施。不按规范的制作不得予以实施，相关支出不予报销。

五、未经学校授权或许可，任何校外机构和个人不得以任何形式使用学校视觉识别系统。对擅自使用视觉识别系统的机构或个人，学校将依法追究责任。



2015年12月16日

曲阜师范大学党委办公室

2015年12月16日印发

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

大学之道
在明明德
在亲民在
止于至善
知止而后
有定而后
后能静静
而后能安
安而后能
虑虑而后
能得物有
本末事有
始终知所
先后则近
道矣

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。

学而不厌 | 诲人不倦



[使用指南]

职责

全面负责曲阜师范大学VIS的开发更新与完善，并对其实施进行指导与检查

负责指导与帮助制作VI应用项目

结构体系

基础部分：标识基本要素系统规范（A部分）包括标识、标准字、标准色等基本要素解说与基本规定

应用部分：办公形象及形象宣传应用规范（B部分）包括办公用品、室内外标识应用等规范

[前 言]

VIS形象设计是一种抽象的价值判断与公众心理认同，是一种无形资产。良好的形象不仅能塑造良好的学校形象，也能使全体教职工及学生一起分享工作成就，以确立统一的学校价值观。建立与导入《曲阜师范大学VIS视觉识别系统》是达到此目的的重要途径。

《曲阜师范大学VIS视觉识别系统》目的是传达曲阜师范大学形象设计中的诸多要素，通过简明、严格的图解综合而成，以便于相关部门了解有关设计要素的制作标准及导入实施规范。

为确保曲阜师范大学对外形象的完整与统一性，自《曲阜师范大学VIS视觉识别系统》发布之日起，在实际应用过程中，均应严格遵照本手册所规定的各项内容，不得随意更改变动，以免发生误导。

在使用过程中，请注意以下问题：

1、本手册与电子光盘同一版本发放，请妥善保管，不得向无关人员提供；电子版在提供设计或制作公司使用后请监督其从电脑内删除，以免流失。

2、电子版分三种格式存储，一种是jpg格式，属图像文件，与绝大多数软件兼容，方便浏览，但尺寸不能缩放，否则会影响清晰度(有马赛克现象)，不宜做印刷等用途；另一种为PDF格式，可以画册式连续浏览、印刷，但不可用于编辑或者大画面喷绘；第三种为CorelDraw格式，属矢量文件，尺寸可任意缩放而不影响品质，在设计及印刷领域可广泛应用。

本手册在使用过程中，如有问题，请及时联系我们予以解释和回答。发现设计编写项目有遗漏或者错误，我们将在以后增订过程中予以补充和修改。


[目录]

A—基础部分

- A-01 标志释义、设计说明
- A-02 标志图形制图规范
- A-03 标志基本使用规范
- A-04 标志标准字(中文横排版)
- A-05 标志标准字(中文竖排版)
- A-06 标志标准字(英文横排版)
- A-07 标志标准字(英文竖排版)
- A-08 标志中英文字体组合(横版)
- A-09 标志中英文字体组合(竖版)
- A-10 标志标准组合 (标志图形与中文字体的组合)
- A-11 标志标准组合 (标志图形与中文字体的组合)
- A-12 标志标准组合 (标志图形与中英文字体的横排组合)
- A-13 标志标准组合 (标志图形与中英文字体的横排组合)
- A-14 标志标准组合 (标志图形与中英文字体的竖排组合)
- A-15 标志标准色
- A-16 标志辅助色
- A-17 标志墨稿、反白、线稿
- A-18 标志与标准色彩背景规范 (明度)
- A-19 标志色彩变化与图底互换
- A-20 色彩明度应用规范
- A-21 辅助图形 (一)
- A-22 辅助图形 (一)
- A-23 辅助图形 (二) 辅助图形来源
- A-24 辅助图形 (二) 应用方式1
- A-25 辅助图形 (二) 应用方式2
- A-26 辅助图形与标志标准字组合应用
- A-27 二级学院名称组合规范
- A-28 二级学院名称组合规范
- A-29 二级学院名称组合规范
- A-30 二级学院名称组合规范
- A-31 印刷字体规范 (中文)
- A-32 印刷字体规范 (英文)
- A-33 基础系统禁用案例
- A-34 基础系统禁用案例

B—应用部分

- B-01 校徽、机动车通行证应用规范
- B-02 校园卡应用规范
- B-03 聘书应用规范
- B-04 录取通知书应用规范
- B-05 工作证、学生证应用规范
- B-06 毕业证应用规范
- B-07 学位证应用规范
- B-08 工作证卡应用规范
- B-09 信纸应用规范
- B-10 国内标准应用信封应用规范
- B-11 国际标准应用信封应用规范
- B-12 传真纸应用示意
- B-13 便笺纸应用示意
- B-14 档案袋应用示意
- B-15 文件夹应用示意
- B-16 固定资产卡设计示意
- B-17 笔记本、记事本设计示意
- B-18 会议用桌牌应用示意
- B-19 礼品伞设计示意
- B-20 纸杯、杯垫设计示意
- B-21 会议文件封面设计示意
- B-22 光盘封面、封套设计示意
- B-23 会议背景板应用示意
- B-24 名片应用规范
- B-25 请柬设计示意
- B-26 贺卡设计示意
- B-27 校旗、院旗应用示意
- B-28 挂旗、桌旗应用示意
- B-29 礼品包装纸设计示意
- B-30 手提袋设计示意
- B-31 接站牌设计示意
- B-32 礼品设计示意（手表、U盘、钥匙扣）
- B-33 礼品设计示意（签字笔）
- B-34 礼品设计示意（镇纸）
- B-35 户外形象广告设计示意
- B-36 牌匾（竖排）设计示意
- B-37 灯箱广告设计示意
- B-38 易拉宝设计示意
- B-39 幻灯片模板设计示意
- B-40 宣传册设计示意
- B-41 公共设施标识
- B-42 停车标识设计示意
- B-43 校园环境导向标识设计示意
- B-44 入口、防撞条设计示意
- B-45 学院、研究所、实验室铭牌示意
- B-46 学院铭牌示意
- B-47 学院楼顶字示意
- B-48 布告栏设计示意
- B-49 条幅与移动宣传栏设计示意
- B-50 报刊展架设计示意
- B-51 道旗设计示意
- B-52 前台形象墙设计示意
- B-53 办公楼总索引设计示意
- B-54 楼层导向牌、指示牌设计示意
- B-55 门牌设计示意
- B-56 指示牌设计示意
- B-57 公共标识牌设计示意
- B-58 大门入口指示设计示意
- B-59 垃圾箱设计示意
- B-60 中巴、大客应用示意



基础部分

VIS系统基础设计要素由标志、中英文标准字、辅助色、辅助图形几部分构成。它们是VIS系统信息与形象识别的核心，由此确定曲阜师范大学统一形象。基本设计要素一经确立，即应遵照执行，不宜轻易变更。

标志 | 标志释义、设计说明

标志是视觉识别系统中最基本的元素，是一种图形语言，它通过含义明确，造型单纯的符号形象，将学校的精神面貌，行业特征等充分的表达出来，以精炼的形象表现出学校特有的含义，传达明确的信息，有助于传播与记忆，能起到语言和文字难以完成的作用。



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

设计说明:

铎:铎在中国文化中是教化是象征物，后来成为学校教育的象征。以铎作为主体要素，既体现了人才的基本功能，又体现了曲阜师范大学作为师范大学的特性。

二人对话：以中国传统书法艺术为表现手段，写就两个“人”形符号，二人相对而坐，如切磋辩论，又如促膝谈心。知识传播自二人始，教育自二人始，仁爱之心也自二人始。“二人对话”的结构，直观地体现了以人为本的教育理念，体现了曲阜师大人对学术和教育的本质理解，内涵丰富。中国伟大的教育家孔子2500多年前在曲阜杏坛设教，并有《论语》传世，印证了教育就是人和人的相互影响，学术就是人和人的对话。孔子与弟子们坐而论道，教学相长，开辟了中国教育的先河。其“学而不厌，诲人不倦”的经典话语被曲阜师大奉为校训。学校的校徽和校训皆源自于孔子思想，二者有机统一，相得益彰。

古希腊的苏格拉底特别强调对话和真理的关系，苏格拉底对话被称为“真理的助产士”。现代西方教育理论认为真理产生于对话之中，教育是教师和学生的对话，特别强调老师，学生各自的主体地位。


以二人对话作为本徽标的焦点要素，巧妙地融合了古，今，东，西人类对学术和教育的理解，并以形象符号加以阐释，含义丰富，意味无限。

标志 | 标志图形制图规范

标志是视觉识别系统中最基本的元素，是一种图形语言，它通过含义明确，造型单纯的符号形象，将企业的精神面貌，行业特征等充分的表达出来，以精炼的形象表现出企业特有的含义，传达明确的信息，有助于传播与记忆，能起到语言和文字难以完成的作用。

此制图规范了标志图形整体造型比例、笔划粗细、结构空间等相互关系，据此图可准确绘制出标准标志。

(注：A 为一个基本计量单位。)



标志 | 标志基本使用规范

此制图规范了标志图形单独使用时文字及其他图形内容不可侵入范围，据此图可保证标准标志在应用中保持独立、清晰的识别形象。

为保证标志在任何场合、环境中使用的适合性、规范性和方便性，标志的最小使用范围为：**高度 10mm**，在使用中不得小于此最小范围。

注：A 为一个基本计量单位。



50mm



30mm



20mm




10mm

最小应用尺寸 $\geq 10\text{mm}$

标志 | 标准字(中文横排版)

在实际应用中，除整段印刷文本外，都必须使用标准字。缩小或放大字体，均保持本册所规定的结构和造型比例，不得改变字形，字距，不得破坏标准字的整体效果和统一性。


中文标准字体坐标制图（排版）



中文标准字体墨稿（排版）



标准字的最小使用限制




为保证标志在任何场合、环境中使用的适合性、规范性和方便性，全称标准字的最小使用尺寸为：**宽度≥30mm**

标志 | 标准字(中文竖排版)

在实际应用中，除整段印刷文本外，都必须使用标准字。缩小或放大字体，均保持本册所规定的结构和造型比例，不得改变字形，字距，不得破坏标准字的整体效果和统一性。

中文标准字体坐标制图（竖排版）



中文标准字体墨稿（竖排版）




中文标准字体尺寸（竖排版）



标志 | 标准字(英文横排版)

在实际应用中，除整段印刷文本外，都必须使用标准字。缩小或放大字体，均保持本册所规定的结构和造型比例，不得改变字形，字距，不得破坏标准字的整体效果和统一性。

中文标准字体坐标制图(排版)



中文标准字体墨稿(排版)

QUFU NORMAL UNIVERSITY

标准字的最小使用限制

QUFU NORMAL UNIVERSITY
30 mm

QUFU NORMAL UNIVERSITY
50 mm

QUFU NORMAL UNIVERSITY
70 mm


QUFU NORMAL UNIVERSITY
100 mm

为保证标志在任何场合、环境中使用的适合性、规范性和方便性，全称标准字的最小使用尺寸为：**宽度≥30mm**

标志 | 标准字(英文竖排版)

在实际应用中，除整段印刷文本外，都必须使用标准字。缩小或放大字体，均保持本册所规定的结构和造型比例，不得改变字形，字距，不得破坏标准字的整体效果和统一性。

中文标准字体坐标制图（竖排版）



中文标准字体墨稿（竖排版）




中文标准字体尺寸（竖排版）

QUFU NORMAL UNIVERSITY

标志 | 中英文字体组合(横版)

在实际应用中，除整段印刷文本外，都必须使用标准字。缩小或放大字体，均保持本册所规定的结构和造型比例，不得改变字形，字距，不得破坏标准字的整体效果和统一性。

中英文字体组合坐标制图(横排版)





曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

标志 | 中英文字体组合(竖版)

在实际应用中，除整段印刷文本外，都必须使用标准字。缩小或放大字体，均保持本册所规定的结构和造型比例，不得改变字形，字距，不得破坏标准字的整体效果和统一性。

中英文字体组合坐标制图（竖排版）



QUFU NORMAL UNIVERSITY
曲阜师范大学

标志 | 标准组合 (标志图形与中文字体的组合)

标志与中英文标准字组合使用时,有横版,竖版和中轴排列三种组合方式,使用时应严格遵循使用标准,保持清晰,协调,美观的视觉效果。此为标志标准图,主要应用于必须使用印刷范围内,请严格按照此规范进行。

标志与中文中轴版排列




标志与中文横版排列



标志 | 标准组合 (标志图形与中文字体的组合)

标志与中英文标准字组合使用时,有横版,竖版和中轴排列三种组合方式,使用时应严格遵循使用标准,保持清晰,协调,美观的视觉效果。此为标志标准图,主要应用于必须使用印刷范围内,请严格按照此规范进行。

标志与中文竖版排列



为保证标志在任何场合、环境中使用的适合性、规范性和方便性,全称标准字的最小使用尺寸为:高度 $\geq 60\text{mm}$

标志 | 标准组合(标志图形与中英文字体的横排组合)

标志与中英文标准字组合使用时,有横版,竖版和中轴排列三种组合方式,使用时应严格遵循使用标准,保持清晰,协调,美观的视觉效果。此为标志标准图,主要应用于必须使用印刷范围内,请严格按照此规范进行。

标志与中英文中轴组合



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

30 mm

为保证标志在任何场合、环境中使用的适合性、规范性和方便性,全称标准字的最小使用尺寸为:宽度 $\geq 30\text{mm}$

标志 | 标准组合(标志图形与中英文字体的横排组合)

标志与中英文标准字组合使用时，有横版，竖版和中轴排列三种组合方式，使用时应严格遵循使用标准，保持清晰，协调，美观的视觉效果。此为标志标准图，主要应用于必须使用印刷范围内，请严格按照此规范进行。

标志与中英文横版排列



为保证标志在任何场合、环境中使用的适合性、规范性和方便性，全称标准字的最小使用尺寸为：**高度 $\geq 10\text{mm}$**

标志 | 标准组合 (标志图形与中英文字体的竖排组合)

标志与中英文标准字组合使用时,有横版,竖版和中轴排列三种组合方式,使用时应严格遵循使用标准,保持清晰,协调,美观的视觉效果。此为标志标准图,主要应用于必须使用印刷范围内,请严格按照此规范进行。

标志与中英文竖版排列



为保证标志在任何场合、环境中使用的适合性、规范性和方便性,全称标准字的最小使用尺寸为:宽度 $\geq 10\text{mm}$

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

A

基础部分

15

标志 | 标准色

为了塑造曲阜师范大学的高品质的品牌形象，本页对色彩系统进行了规范，曲阜师范大学色彩系统由标准色、辅助色两大色系构成，标准色是中心的基础色彩，是标志的固定色彩。



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY



C36 M80 Y100 K48
R112 G44 B7



C4 M810 Y18 K0
R248 G233 B214



C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0

注：主色主要应用于标志或背景。辅色在主色无法表现或需要进行扩展应用的环境中替代主色使用。

VIS

曲阜师范大学 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

A

基础部分

16

标志 | 辅助色

当标准色主色无法使用或进行扩展应用时选用标准色辅色。



曲园蓝

相应混色：C90 M73 Y14 K0


主要用于证书、办公类产品



曲园绿

相应混色：C85 M40 Y60 K0

主要用于宣传、办公类产品



儒雅灰

相应混色：C0 M0 Y0 K19

主要用于家具、展示、办公类产品



专用金色

在特定情况下使用

主要用于节庆日活动、印刷品类



曲园红

相应混色：C35 M100 Y75 K0

主要用于宣传、办公类产品

标志 | 标志墨稿、反白、线稿

标志在不同材料，不同环境，不同范围中使用，必须正确设定色彩和背景，以保证标志良好的视觉效果。




正稿



墨稿






反白



线稿

标志 | 标志与标准色彩背景规范(明度)

标志在不同材料,不同环境,不同范围中使用,必须正确设定色彩和背景,以保证标志良好的视觉效果。



标志 | 标志色彩变化与图底互换

标志在不同材料、不同环境、不同范围中使用，必须正确设定色彩和背景。一般深色背景下，标志为浅色，在浅色背景下，标志为深色，以保证良好的视觉效果。

标志色彩变化示意图



标志图底互换示意图



标志 | 色彩明度应用规范

墨稿标志在不同明度背景下的应用。特规定：在低于 30% 为深度的情况下，标志为黑色，在 $\geq 60\%$ 深度时标志反白使用。在 40%-50% 深度背景下禁止使用，否则标志容易与背景混淆，影响视觉效果。



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

K10



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

K20



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

K30



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

K60



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

K70



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

K80



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

K90



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

K100

辅助图形（一）

为了充实中心形象，丰富标志的具体应用，在整体视觉要求的基础上设计了辅助图形，使其在实际应用中达到丰富视觉效果、统一视觉形象的双重作用。辅助图形带状色条为基本形，线饰仅辅助标志、标准字。根据实际情况需要，辅助图形允许横向、竖向、以各种角度旋转使用，并可以延长或缩短。

辅助图形以《论语》“大学篇”图形元素，采用清刻本悦宋简体模仿木刻板效果，形状根据实际需要进行调整，以符合实际图形外形为准。图底明度变化参照标志明度变化。

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣。古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身


大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣。古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣。古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身

辅助图形（二） | 辅助图形来源

为了充实中心形象，丰富标志的具体应用，在整体视觉要求的基础上设计了辅助图形，使其在实际应用中达到丰富视觉效果、统一视觉形象的双重作用。辅助图形带状色条为基本形，线饰仅辅助标志、标准字。根据实际情况需要，辅助图形允许横向、竖向、以各种角度旋转使用，并可以延长或缩短。



辅助图形以竹筒和浪花为元素进行设计，代表传统与现代，曲阜和日照两个校区。图底明度变化参照标志明度变化。



辅助图形（二）| 应用方式1




为了充实中心形象，丰富标志的具体应用，在整体视觉要求的基础上设计了辅助图形，使其在实际应用中达到丰富视觉效果、统一视觉形象的双重作用。辅助图形带状色条为基本形，线饰仅辅助标志、标准字。根据实际情况需要，辅助图形允许横向、竖向、以各种角度旋转使用，并可以延长或缩短。

辅助图形以竹筒和浪花为元素进行设计，代表传统与现代，曲阜和日照两个校区。图底明度变化参照标志明度变化。




辅助图形（二） | 应用方式2

为了充实中心形象，丰富标志的具体应用，在整体视觉要求的基础上设计了辅助图形，使其在实际应用中达到丰富视觉效果、统一视觉形象的双重作用。辅助图形带状色条为基本形，线饰仅辅助标志、标准字。根据实际情况需要，辅助图形允许横向、竖向、以各种角度旋转使用，并可以延长或缩短。



辅助图形坐标制图



辅助图形 | 辅助图形与标志标准字组合应用

为使视觉形象更加统一，所有媒介中使用文字，均应使用一下规定字体。允许向右倾斜 20 度，允许长提 80%-90%，允许扁体 120%-130%，禁止使用其他字体（特殊表现：如节假日，庆典活动例外）

辅助图形与标志中英文标准字体组合



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

A

基础部分

27

二级学院 | 名称组合规范

为使视觉形象更加统一，所有二级学院附属单位名称与标志组合应严格按照如下规范。

二级学院无院徽应用规范一



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

历史文化学院

School of history and culture



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

政治与公共管理学院

Institute of politics and public administration

二级学院无院徽应用规范二



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

历史文化学院

School of history and culture

VIS

曲阜师范大学 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

A

基础部分

28

二级学院 | 名称组合规范

为使视觉形象更加统一，所有二级学院附属单位名称与标志组合应严格按照如下规范。

二级学院无院徽应用规范三



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY
历史文化学院
School of history and culture



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY
政治与公共管理学院
Institute of politics and public administration

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

A

基础部分

29

二级学院 | 名称组合规范

为使视觉形象更加统一，所有二级学院附属单位名称与标志组合应严格按照如下规范。

二级学院无院徽应用规范四



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

政治与公共管理学院

Institute of politics and public administration



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

历史文化学院

School of history and culture

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

A

基础部分

30

二级学院 | 名称组合规范

为使视觉形象更加统一，所有二级学院附属单位名称与标志组合应严格按照如下规范。

二级学院有院徽应用规范



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY



翻译学院

ACADEMY OF TRANSLATION

印刷字体规范（中文）

为使视觉形象更加统一，所有媒介所使用文字，均应使用一下规定字体。允许向右倾斜 20 度，允许长体 80%-90%，允许扁体 120%-130%，禁止使用其他字体（特殊表现：如节假日，庆典活动例外）。

宋体 | 适用于文章、内文范畴

仿宋体 | 适用于文章、内文范畴

汉仪书宋一简（宋体）| 适用于文章、内文范畴

汉仪中宋简体（小标宋）| 适用于小标题、中标题范畴

汉仪大宋简体 | 适用于大标题、题目范畴

汉仪中等线简体 | 适用于文章、内文范畴

黑体 | 适用于文章、内文范畴

微软雅黑（黑体）| 适用于文章、内文范畴

汉仪中黑简体（黑体）| 适用于小标题、中标题范畴

汉仪大黑简体 | 适用于大标题、题目范畴

专用中文印刷字体

印刷字体规范（英文）

为使视觉形象更加统一，所有媒介中使用文字，均应使用一下规定字体。允许向右倾斜 20 度，允许长提 80%-90%，允许扁体 120%-130%，禁止使用其他字体（特殊表现：如节假日，庆典活动例外）

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Times New Roman Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

基础系统禁用案例

为使视觉形象更加统一，所有实际应用过程中，必须严格遵守使用规范，下图所列为严禁组合使用情况。

比例失调



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

比例失调



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

中英文颠倒



QUFU NORMAL UNIVERSITY

曲阜师范大学

组合错位

曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY



字体错误



曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

基础系统禁用案例

为使视觉形象更加统一，所有实际应用过程中，必须严格遵守使用规范，下图所列为严禁组合使用情况。

色彩错误



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

色彩错误



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

色彩错误




曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

反白错误



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY



应用系统

此部分是基本要素规范在学校办公形象用品以及宣传品上的应用。分别包括证件类、办公事务类、公关事务类、形象宣传类、环境识别类、交通类六部分内容。在各项实际应用制作时，除了考虑系统性、美观性因素外，还考虑到其它功能与材质的实际应用。所有有关学校的内部形象的表现都应遵循本手册的使用方法，以树立完整统一的学校形象。

证件类 | 机动车通行证应用规范

校徽是体现学校视觉形象的重要载体，使用时应按标准制作。

机动车通行证是机动车在校内行驶的证明，是体现学校制度规范的重要载体，使用时应按标准制作。

徽章

规格：根据实际要求制定

材质：不锈钢、铝板

制作工艺：腐蚀边线，填充


标准色，根据效果需要可覆滴胶

徽标材质：不锈钢、铝板或PVC

徽标规格：根据实际需要规定

徽标色彩：按规定标准色、辅助色应用

徽标工艺：腐蚀边线、填充标准色，根据效果需要可覆凝胶。



曲阜师范大学

曲阜师范大学

曲阜师范大学

车辆通行证

汽车通行证规格：210x140mm

汽车通行证材质：彩色打印覆膜



VIS

曲阜师范大学 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

02

证件类 | 校园卡应用规范

校园卡的规格为标准尺寸，标志组合必须按照标准设计。


规格：85x55mm 标志和标准字在校园卡中的应用



证件类 | 聘书应用规范

聘书是学校永爱聘用有关人员担任某一职务或承担某项工作任务时使用的一种专门文书，可根据需要灵活选用款式和规格，但标志的组合应按规范印制。

材质：内部是300g无光铜版纸覆亚光膜或根据需要选择其他纸张。
规格：150x90mm



VIS

曲阜师范大学 视觉识别系统 VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

04

证件类 | 录取通知书应用规范

录取通知书是学校统一发放表示同意考生进入本校就读的一种通知文书，使用时应按标准制作。

同学：

经山东省招生委员会批准，你已经被曲阜师范大学学院录取，专业。

开学时间定于 年 月 日，请持本录取通知书来校报到。

入学须知

亲爱的同学：

祝贺你以优异的成绩考入曲阜师范大学，全体师生员工热烈欢迎你的到来！为方便你顺利办理入学手续，现将有关事项通知如下：

一、报到时间：2013年9月7日—9月8日（具体报到时间请参照《新生入学通知书》）

考虑到学校的整体工作安排，不建议考生提前报到。

二、新生须持《新生入学通知书》、身份证、派出所出具的带照片的户籍证明、准考证（艺术类专业的学生还需持专业准考证）到所在校区报到，证件不全者不予办理报到手续。


三、户籍迁移。按山东省公安厅要求，山东省内的新生不再办理户口迁移手续，外省新生可自愿选择是否办理。外省考生如办理户口迁移，迁移证内容需与高考报名信息一致，并加盖派出所“户口专用”章，原住址一栏注明市、区（县），入学报到后连同身份证复印件一并交至所在学院。户籍迁往日照校区的同学，在入学一个月后需重新办理二代身份证。户口迁入学校的学生在校期间不再办理户口迁出手续。

户口迁往地址请按以下内容填写：

曲阜校区：山东省曲阜市静轩西路57号

日照校区：山东省日照市东港区烟台路80号

招生办公室咨询电话：0537-4458658



证件类 | 工作证、学生证应用规范

工作证是证明教职工在本校工作的证件，学生证是学生身份的象征，都体现学校视觉形象的重要载体，使用时应按标准制作。

材质：内部是300g无光铜版纸覆亚光膜、过油、局部UV膜或根据设计选择纸张具有纹理的PP材质。


印刷：压痕

规格：75x110mm



色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：以压痕为主

工作证



学生证



证件类 | 毕业证应用规范

毕业证书是大学毕业的凭证，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。

材质：300g无光铜版纸覆亚光膜、过油、局部UV膜或根据设计选择纸张
规格：256x190mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
印刷：以印银、专色或四色
文字：黑体 英文/Arial



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

07

证件类 | 学位证书应用规范



学位证书是大学毕业的凭证，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。

材质：内部是300g无光铜版纸覆亚光膜、过油、局部UV膜或根据设计选择纸张

规格：310x225mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：以烫金、烫银、和压痕为主



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分



08

证件类 | 工作证卡应用规范

规格：55X85mm

材质：PVC

制作工艺：双面四色印刷



办公事务系统类 | 信纸应用规范

信纸是日常办公和对外交流的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。
使用时应按标准制作。

材质：70g以上（70g）胶版纸
规格：285x210mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
印刷：四色或单色



办公事务系统类 | 国内标准应用信封应用规范

信封式日常办公和对外交流的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。
使用时应按标准制作。

5号国内信封

规格：230X110mm

制作工艺：单面印刷

y



9号国内信封

规格：324X229mm

制作工艺：单面印刷



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B


应用部分

11

办公事务系统类 | 国际标准应用信封应用规范

信封式日常办公和对外交流的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。
使用时应按标准制作。

规格：230X110mm
制作工艺：单面印刷



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B


应用部分

12

办公事务系统类 | 传真纸应用示意

规格：210x285(mm)

制作工艺：单面单色印刷



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

FAX

收件人 To: 发件人 From:

单位 Office/Company: 部门 Department:

传真 Fax 传真 Fax

页数 (包括本页) : Number of Pages(including cover sheet): 日期 Date:

如果您认为该传真有不够清楚或不完整的地方, 请与我联系 (86)512-12366 E-mail dsj1@sqpegn.cn
To confirm receipt, or if you do not receive all pages, please call

紧急 Urgency 请回复 Please reply 请传阅 Please transmit 请批注 Please remark

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B


应用部分

13

办公事务系统类 | 便笺纸应用示意

便签是日常办公和对外交流的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。

材质：70g以上（70g）胶版纸
规格：125x95mm/100x57mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
印刷：四色或单色



办公事务系统类 | 文件夹应用示意


文件夹是教师日常办公的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。

材质：300g无光铜版纸覆亚光膜、过油、局部具有纹理的PP材质。

规格：内页 210x285(mm)

色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：印银、专色或四色



办公事务系统类 | 固定资产卡设计示意

固定资产卡是对固定资产进行明细分类核算的一种账簿形式。是指登记固定资产各种资料的卡片。

家具类别

 曲阜师范大学 QUFU NORMAL UNIVERSITY				固定资产卡	
设备名称					
规格型号					
资产编号		卡片编号			
存放地点		责任人			
资产原值		使用年月			

电子仪器类别

 曲阜师范大学 QUFU NORMAL UNIVERSITY				固定资产卡	
设备名称					
规格型号					
资产编号		卡片编号			
存放地点		责任人			
资产原值		使用年月			

办公用品类别

 曲阜师范大学 QUFU NORMAL UNIVERSITY				固定资产卡	
设备名称					
规格型号					
资产编号		卡片编号			
存放地点		责任人			
资产原值		使用年月			

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B


应用部分

17

办公事务系统类 | 笔记本、记事本设计示意

规格：180x230(mm)

制作工艺：皮质封皮，文字和标志烫银或本色凹凸处理，内页单面单色印刷



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

18

办公事务系统类 | 会议用桌牌应用示意

会议用桌牌应用于办公桌上。是表明身份和职务的标志牌，使用时应按标准制作。

规格:220X100mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：亚克力为主或有机玻璃

应用名

教务处
处长



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY



应用名

教务处
处长





曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY



办公事务系统类 | 礼品伞设计示意

礼品伞是体现学校形象的日常用品。



纸杯、杯垫是体现学校形象的日常用品。


纸杯

规格：按实际应用尺寸制定

材质：按实际应用尺寸制定

制作工艺：四色印刷

40°



杯垫



档案袋和文件袋是教师日常办公的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。标志的组合也须严格按照标准印刷。



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

会议名称

会议手册

止而后有定，定而后能静，静而后而后能虑，虑而后能得。物有本末始，知所先后，则近道矣。古之欲天下者，先治其国；欲治其国者，欲齐其家者，先修其身；欲修其正其心；欲正其心者，先诚其意；其意者，先致其知；致知在格物，物格知至，知至而后意诚，意诚而后心正，而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治而后天下平。自天子以至于庶人，是皆以修身为本，其本乱而未治者，

办公事务系统类 | 光盘封面、封套设计示意

档案袋和文件袋是教师日常办公的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体。使用时应按标准制作。标志的组合也须严格按照标准印刷。



曲阜师范大学代用活动名称

主办：代用字

承办：代用字



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

曲阜师范大学代用活动名称

主办：代用字

承办：代用字



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

公关事务系统类 | 名片应用规范

名片式公共场合的必备用品，是体现学校视觉形象的重要载体，使用时应按标准制作。名片中除姓名、职位之外的信息文字均需要在规定的范围内，范围如图所示，具体操作视其行数多少采取改变行距的方式执行。



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分


25

公关事务系统类 | 请柬设计示意

规格 :250X110mm

材料 : 根据实际需要选择

工艺 : 四色印刷、烫金、烫银



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分



26

公关事务系统类 | 贺卡设计示意

规格：180X90mm

材料：纺织布

色彩：标准色、辅助色



公关事务系统类 | 校旗、院旗应用示意

校旗是学校的象征，是学校精神风貌、办学理念和人文精神的具体体现之一，是学校历史和文化的浓缩和提炼，也是学校对外交往、举办重大活动、隆重庆典时必不可少的关键元素。

本校旗设计方案分别以深咖啡、米色、绿、蓝、红五种色彩作为底色，尺寸规格共有 5 种：2880mm*1920mm、2400mm*1600mm、1920mm*1280mm、1440mm*960mm、960mm*640mm。

二级单位版两种类型，分别对应院徽单位和无院徽单位两种板式。



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分


28

公关事务系统类 | 挂旗、桌旗应用示意

规格：按实际应用尺寸制定

材料：纺织布

色彩：标准色、辅助色





公关事务系统类 | 礼品包装纸设计示意

包装纸和包装封采用标志、中英文标准字组合印制，体现学校的视觉形象。

材料：可根据实际情况选择

色彩：按照标准色、辅助色应用



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

30

公关事务系统类 | 手提袋设计示意

规格：4开或视实际情况

材质：250g以上铜版纸或卡纸

色彩：基本设计元素

字体：基本设计元素



大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有始末，始。知所先后，则近道矣。古之欲明明德于天下者，先治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先致其知。致知在格物。



地址：山东省曲阜市静轩西路57号
电话：(86)6217-123456
E-mail: qfniversity@qnu.edu.cn
网址: www.qfnu.edu.cn

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

31

公关事务系统类 | 接站牌设计示意

规格：450X350mm

材料：按实际情况选择

制作工艺：丝网印刷



公关事务系统类 | 礼品设计示意 (手表、U盘、钥匙扣)

广告礼品、纪念品是学校增加亲和力的有效方法之一，对其进行统一设计有助于统一学校形象。



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分


33

公关事务系统类 | 礼品设计示意 (签字笔)

规格：按实际应用尺寸制定


材料：根据实际情况选择

制作工艺：丝网印刷




公关事务系统类 | 礼品设计示意 (镇纸)


广告礼品、纪念品是学校增加亲和力的有效方法之一，对其进行统一设计有助于统一学校形象。



镇纸正面



镇纸正面线刻图



镇纸侧面LOGO位置图

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分


35

形象宣传系统类 | 户外形象广告设计示意

规格：依实际空间尺寸按比例制作

材质：高精度喷绘


色彩：标准色、辅助色。



形象宣传系统类 | 牌匾（竖排）设计示意

规格：根据实际情况按比例缩放


材料：根据实际情况选择



形象宣传系统类 | 灯箱广告设计示意

规格：根据实际情况按比例缩放

材料：根据实际情况选择



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B



应用部分

38

形象宣传系统类 | 易拉宝设计示意

规格：根据实际情况按比例缩放

材料：根据实际情况选择



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B



应用部分


39


形象宣传系统类 | 幻灯片模板设计示意

规格 :1024x768(像素)

材料 : 根据实际情况选择







VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

42

环境识别系统类 | 停车标识设计示意

规格：根据实际需要制定

材料：铝制模压板、亚克力板或其它材质

制作工艺：烤漆、丝网印刷



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

43

环境识别系统类 | 校园环境导向标识设计示意

规格：根据实际需要制定

材料：铝制模压板、亚克力板或其它材质

制作工艺：烤漆、丝网印刷



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

44

环境识别系统类 | 入口、防撞条设计示意

规格：根据实际情况按比例缩放

材料：根据实际情况选择



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

45

环境识别系统类 | 学院、研究所、实验室铭牌示意

规格：500X800mm\500X350mm

材料：拉丝不锈钢、铝制模压板、亚克力板或其它材质

制作工艺：激光雕刻、烤漆、丝网印刷



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

学院代用名

INSTITUTE OF THE LABORATORY



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

研究所代用名

INSTITUTE OF THE LABORATORY



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

实验室代用名

INSTITUTE OF THE LABORATORY



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

46

环境识别系统类 | 学院铭牌示意

规格：500X2200mm

材料：拉丝不锈钢、铝制模压板、原木

制作工艺：雕刻、烤漆、丝网印刷

放置地点：各教学楼入口

COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGE
外
国
语
学
院



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

外
国
语
学
院



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

外
国
语
学
院



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

47

环境识别系统类 | 学院楼顶字示意

材料：拉丝不锈钢



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

48

环境识别系统类 | 布告栏设计示意



规格：根据实际需要制作

材料：壁挂式白板

工艺：写真贴纸、有机板雕刻



1300mm



1100mm

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

49

环境识别系统类 | 条幅与移动宣传栏设计示意

规格：根据实际需要制作

材料：按实际需要制作

工艺：写真贴纸、有机板雕刻



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

曲阜师范大学代用标题



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

曲阜师范大学代用标题




曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

曲阜师范大学代用标题



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

曲阜师范大学代用标题



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

50

环境识别系统类 | 报刊展架设计示意

规格：600*900mm

材料：按实际应用尺寸制作


制作工艺：写真贴纸、有机板雕刻



环境识别系统类 | 道旗设计示意

规格：根据实际情况按比例缩放

材料：根据实际情况选择



环境识别系统类 | 前台形象墙设计示意

规格：根据实际情况按比例缩放

材料：木板或亚克力板

工艺：雕刻填漆



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

53



环境识别系统类 | 办公楼总索引设计示意

规格：根据实际情况按比例缩放

材料：根据实际情况选择



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY



 曲阜师范大学 QUFU NORMAL UNIVERSITY **办公楼总索引**

1 F	财务处	实验室与设备管理处	学生工作办公室	后勤保卫办公室
	基建处	审计处	学团工作办公室	教务处 资产管理处 管理办公室
2 F	校领导办公室 主任办公室 副主任办公室			
3 F	教务处	招生就业处	社会科学处	科技处
	人事处 (人才工作办公室)	研究生处 (工作部)	港澳台合作处	国际交流合作处

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

54

环境识别系统类 | 楼层导向牌、指示牌设计示意

规格：根据实际需要制定

材料：铝制模压板、亚克力板或其它材质

制作工艺：烤漆、丝网印刷



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分


55

环境识别系统类 | 门牌设计示意

规格：124X328mm

材料：铝制模压板、亚克力板或其它材质

制作工艺：烤漆、丝网印刷





环境识别系统类 | 指示牌设计示意

规格：根据实际需要制定

材料：铝制模压板、亚克力板、不锈钢板或其它材质

制作工艺：激光雕刻、烤漆、图文丝网印刷



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

57

环境识别系统类 | 公共标识牌设计示意

规格：350X250mm

材料：铝制模压板、亚克力板或其它材质

制作工艺：烤漆、丝网印刷

历史文化学院

TEACHING BUILDING

开放时间

OPENING TIME

正常时间

早上：06:30

晚上：22:30

假期时间

早上：8:00

晚上：21:30



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

学而不厌 诲人不倦

请勿大声喧哗

PLEASE KEEP QUIET



曲阜师范大学
QUFU NORMAL UNIVERSITY

学而不厌 诲人不倦

请讲普通话

PLEASE SPEAK MANDARIN

VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分



58

环境识别系统类 | 大门入口指示设计示意

规格：根据实际需要制定

材料：不锈钢


制作工艺：图案部分四色印刷



环境识别系统类 | 垃圾箱设计示意

规格：根据实际情况按比例缩放

材料：根据实际情况选择



VIS

曲阜师范大学 © 视觉识别系统
VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM

B

应用部分

60

汽车类 | 中巴、大客应用示意

规格：根据实际要求制定

制作工艺：喷漆或车体专用贴膜

